

Spett.le

**FINESTRE HELLAS LTD EFTH. ANDREO-
POULOS and SIA LTD AGIOS TACHIARCHIS
PC 84600 MYKONOS (GREECE)**

Villafranca Padovana, 30-09-2011

DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI PRODOTTO

La ditta WA.LOR. sas, con sede in Villafranca Padovana - 35010 (PD)

Che la fornitura dei serramenti nella commessa n°x 6069 è conforme a quanto previsto dalla legge 10/91 art. 32, dal DM 2 Aprile 1998 e dal D.lgs n. 311 del 26 Dicembre 2006 (aggiornamento del D.lgs n. 192 del 19 Agosto 2005) DM 11 marzo 2008, DM 26 gennaio 2010.

Si riportano in tabella i valori di trasmittanza termica del telaio, del vetro, del serramento e la trasmissione luminosa del vetro:

Pos	Qtà	Serie	Misure (LxH)	Vetro installato	K termico	K termico	K termico	Trasm. Luminosa
					Telaio	Vetro	Infisso	
1	1	Finetonda	550x900	Vetroc. 4 BE /18/ 4 c.al.	2,09	1,40	1,96	78.00 %
3	1	Finetonda	850x2270	Vetroc. 4 BE /18/ 4 c.al.	2,09	1,40	1,77	78.00 %
4	3	Finetonda	2000x2200	Vetroc. 3+3 BE /15/ 3+3 c.al.	2,09	1,40	1,74	77.00 %
5	2	Finetonda	1350x2200	Vetroc. 4 BE /18/ 4 c.al.	2,09	1,40	1,80	78.00 %
6	1	Finetonda	2250x2160	Vetroc. 4 BE /18/ 4 c.al.	2,09	1,40	1,77	78.00 %
7	1	Finetonda	550x900	Vetroc. 4 BE /18/ 4 c.al.	2,09	1,40	1,96	78.00 %

1)La trasmittanza termica complessiva è stata determinata mediante calcolo così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077/1.

2)La trasmittanza termica e la trasmissione luminosa dei vetri è stata riportata così come dichiarato dall'azienda fornitrice dei vetrocamera.

3)La verifica della permeabilità all'aria del serramento è stata valutata mediante specifici test di laboratorio condotti secondo quanto previsto dalla UNI EN 1026.

I risultati di permeabilità all'aria sono riportati nella tabella allegata con la sintesi delle prove ITT per la marcatura CE.

Allegati alla presente dichiarazione:

Sintesi dei risultati delle prove di tipo ITT, ottenuti da test di laboratorio presso C.S.I. Certificazione e Testing in data 06/11/2008, su campioni rappresentativi della produzione Wa.Lor. in ambito della marcatura CE.

Timbro

Firma



WA.LOR. S.A.S. di Massimiliano Dalla Costa & C.

Via Piazzola 35010 - Villafranca Padovana (PD)

Tel. 049.9051095 - Fax 049.9051096

e-mail: info@walorgroup.it

sito web: www.walorgroup.it

Codice Fiscale e Part. IVA 01992220283
